

SFS MULTI-MONTI[®]-plus betongskruer
Den nye MULTI-MONTI-plus-T med opp
til 30 % bedre utrekkesverdier



MULTI-MONTI®-plus-T

Den nye betongskruen med forbedret ytelse og MMS+ betong gjenger



Ny tupp for bedre funksjon

Større diameter og flere tenner som gir bedre forankring og lettere inndrivning

Produktinformasjon

- Ny Standard: sekskant hode skive-flens
- Optimalisert betong gjenger for høyere effektivitet
- Høyere kapasiteter
- Godkjenninger for seismikk laster og forspente hulldekker
- ETA godkjenning
- Identifikasjons i hode på type og dimensjon.
- Demonterbar
- Godkjent for bruk i strekkbelastet betong (sprukken)

MMS-plus betong gjenge

Redusert kjørnediameter og større gjengediameter for høyere kapasitet

Belastningsklasser


I følge ETA-Vurdering

MMS (ETA 05/0011),
MMS-plus (ETA 15/0784)


RIKTIG MÅTE

Å INSTALLERE:

1. Bor hullet
2. Fjern støv
3. Monter skrue



Uttreksverdier for sprukken betong C20/25





EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE



Montering av søyleføtter



Montering av støttestag



Feste av braketter og konsoller

MULTI-MONTI-plus-T















Anvendelse

Selvgjengede stålfeste for feste i betong for ulike applikasjoner. Passer for betong C20/25 til C50/60 sprukket og ikke-sprukket

Materiale

Feste

MULTI-MONTI-plus-T
Zink belagt herdet stål.

Bruksområde	Produkt	Betegnelse				d ₀	t _{fix}	SW	h _{nom}	Bruksområde
		Multi-MONTI-plus-T-	7,5x	40	Type					
 	<p>■ Herdet stål</p>  <p>CE₁₅ ETA-15/0784</p>	MULTI-MONTI-plus-T-	7,5x	40	6	<5	10	>35		
		MULTI-MONTI-plus-T-	7,5x	50	6	<15	10	>35		
		MULTI-MONTI-plus-T-	7,5x	60	6	<25	10	>35		
		MULTI-MONTI-plus-T-	10x	70	8	<20	13	>50		
		MULTI-MONTI-plus-T-	12x	90	10	<15	15	>75		
 	<p>■ Herdet stål</p>  <p>CE₁₅ ETA-15/0784</p>	MULTI-MONTI-plus-T- T40-	7,5x	50	6	<15	T40	>35		
		MULTI-MONTI-plus-T- T40-	7,5x	60	6	<25	T40	>35		
		MULTI-MONTI-plus-T- T40-	7,5x	100	6	<65	T40	>35		
		MULTI-MONTI-plus-T- T40-	7,5x	160	6	<125	T40	>35		
		MULTI-MONTI-plus-T- T45-	10x	70	8	<20	T45	>50		
MULTI-MONTI-plus-T- T50-	12x	90	10	<15	T50	>75				
 	<p>■ Herdet stål</p>  <p>CE₁₅ ETA-15/0784</p>	MULTI-MONTI-plus-T- D15-	7,5x	40	6	<5	T30	>35		
		MULTI-MONTI-plus-T- D15-	7,5x	50	6	<15	T30	>35		
		MULTI-MONTI-plus-T- D15-	7,5x	60	6	<25	T30	>35		

© SFS intec March 2016. v1.0. Technical changes reserved. Printed in Sweden.

Teknisk rådgivning og salg

SFS intec AS
Division Construction
Solheimveien 44
NO-1473 Lørenskog

T +47 67 92 14 40
www.sfsintec.biz/no
no.info@sfsintec.biz

SFS intec
Turn ideas into reality.