


SFS MULTI-MONTI®-S Betongskruer i syrefast stål
Den innovative skruen for betong og mur



MULTI-MONTI®-S

Den innovative betongskruen i syrefast stål A4 og A5 med identifikasjon i hode.



Funksjonelle tupp

For bedre gjengeskjæring i betong

Optimalisert betonggjenger

Produktinformasjon

- Rask og enkel montering
- Høyt sikkerhetsnivå
- Ingen tid å kaste bort, ankeret vil bære lasten umiddelbart
- Demonterbar
- Ingen momentkontroll kreves
- Enkel håndtering med elektroverktøy
- Godkjent og kvalitets overvåket produkt
- ETA godkjenning
- Godkjent for bruk i strekkbelastet betong (sprukket)

Belastningsklasser


I følge ETA-Vurdering

MMS (ETA 05/0011)


RIKTIG MÅTE

Å INSTALLERE:

1. Bor hullet
2. Fjern støv
3. Monter skruen



Utrekkskapasiteter i [kN] for sprukket betong C20/25





EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE



Rørmontering i korrosive klima



Innfesting av rekkverk



Innfesting av braketter og konsoller

MULTI-MONTI-S


















Anvendelse

Betongskruer i syrefast stål for ulike applikasjoner. Passer for betong C20/25 til C50/60 sprukket og ikke-sprukket

Material

Fastener

- MULTI-MONTI-S
Austenittisk syrefast stål,
AISI 316 (European standard 1.4401)

Bruksområde	Produkt	Betegnelse				d ₀	t _{fix}	SW	h _{nom}	Bruksområde
		Multi-MONTI-S-	7,5x	75						
 	<p>● Syrefast stål</p>   ETA-05/0011	MULTI-MONTI-S-	7,5x	75	6	<10	13	>65		
		MULTI-MONTI-S-	10x	85	8	<10	16	>75		
		MULTI-MONTI-S-	12x	100	10	<10	18	>90		
 	<p>● Syrefast stål</p>   ETA-05/0011	MULTI-MONTI-S- T30-	7,5x	75	6	<10	T30	>65		
		MULTI-MONTI-S- T30-	7,5x	85	6	<20	T30	>65		
		MULTI-MONTI-S- T30-	7,5x	95	6	<30	T30	>65		
		MULTI-MONTI-S- T30-	7,5x	115	6	<50	T30	>65		
 	<p>● Syrefast stål</p>   ETA-05/0011	MULTI-MONTI-S- D14-	7,5x	75	6	<10	T30	>65		
		MULTI-MONTI-S- D14-	7,5x	85	6	<20	T30	>65		

Teknisk rådgivning og salg

SFS intec AS
Division Construction
Solheimveien 44
NO-1473 Lørenskog

T +47 67 92 14 40
www.sfsintec.biz/no
no.info@sfsintec.biz

SFS intec
Turn ideas into reality.